

Zarządzenie nr 4C/2023
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
z dnia 2 lutego 2023 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Żyrardowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

W związku z uchwałą nr LIX/504/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie wykonywania zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich; odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów; utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni oraz szaletów miejskich, utrzymania, obsługi i konserwacji szaletów miejskich, zimowego utrzymania dróg zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, § 13 ust. 3 Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) zarządza co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Regulamin zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Żyrardowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Klonowski



Prezes Zarządu

Zarządzenie otrzymują:

1. Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej,
2. Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta,
3. a/a.



Regulamin Zimowego Utrzymania Dróg w mieście Żyrardów

1. Zimowe utrzymanie dróg będzie realizowane całodobowo, również w dni wolne od pracy, od 15 listopada do 15 kwietnia każdego roku w okresie trwania umowy.
2. W ramach powierzonego zadania do obowiązków Przedsiębiorstwa będzie należało:
 - a) osiągnięcie gotowości organizacji prac do zimowego utrzymania dróg;
 - b) zabezpieczenie wymaganej ilości materiałów do prowadzenia zimowego utrzymania, w szczególności piasku, środków chemicznych i uszorstniających;
 - c) zabezpieczenie wymaganej obsady pracowników i sprzętu do prowadzenia zimowego utrzymania;
 - d) organizacja i prowadzenie prac w sposób gwarantujący uzyskanie standardów zimowego utrzymania dróg zgodnych z OWZUD stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
 - e) prowadzenia stałej kontroli meteorologicznej (w tym ewidencji meteogramów), która powinna stanowić podstawę w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu i wykonywaniu prac zimowego utrzymania dróg;
 - f) podejmowanie decyzji o uruchomieniu Akcji Zima dla Miasta Żyrardowa w okresie trwania umowy;
 - g) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej realizowanie prac określonych w Planie Akcji Zima dla Miasta Żyrardowa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa;
3. Zakres powierzonego zadania będzie obejmował:
 - a) płuźenie na całej szerokości jezdni;
 - b) usuwanie śliskości z całej szerokości jezdni;
 - c) płuźenie wraz z usuwaniem śliskości z całej szerokości jezdni;
 - d) utrzymanie zimowe chodników i ścieżek rowerowych nie przyległych do posesji;
 - e) utrzymywanie zimowe przejść dla pieszych na szerokościach ok 1,5 m;
 - f) utrzymywanie zimowe przystanków przy wiatach i słupkach autobusowych wraz z dojściem do autobusu;
 - g) utrzymywanie powierzchni zatok postojowych oraz parkingów;
 - h) utrzymywanie powierzchni zatok autobusowych wg standardu przypisanego do drogi;
 - i) usuwanie śniegu (załadunek i wywóz) na polecenie Gminy w miejsce wskazane w Planie Akcji Zima Miasta Żyrardowa w okresie trwania umowy, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa;
 - j) odśnieżanie i usuwanie śliskości na chodnikach nad przepustami, mostami rzeki Pisi Gągoliny wraz z Kanałem Ulgi, rowów oraz nad kolektorem 51;
 - k) wszystkie prace związane z uruchomieniem akcji na standardzie IV, zatokach postojowych, parkingach oraz ścieżkach rowerowych będą prowadzone po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem Gminy Miasto Żyrardów;
4. Spółka wyposaży pojazdy, których używa do wykonania zadania w system GPS, umożliwiający bieżący podgląd jego pracy oraz jego lokalizację. Jednocześnie zapewni

w siedzibie Gminy, przedstawicielowi Gminy na jednym stanowisku komputerowym dostęp do systemu w celu:

- a) sprawdzenia czasu pracy pojazdów z podaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy;
 - b) ilości przejechanych kilometrów;
 - c) aktualizację położenia na e-mapie pojazdów z częstotliwością odświeżania 10-15 sekund;
 - d) podgląd zarchiwizowanych danych z możliwością odtworzenia do 60 dni wstecz.
5. Spółka będzie wykonywać zadanie zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy specjalistycznej oraz należytą starannością.
 6. Stosowane do wykonania zadania publicznego urządzenia, pojazdy w czasie ich pracy Spółka powinna oznaczyć właściwymi znakami oraz sygnałami świetlnymi.
 7. Spółka odpowiada za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, ulic, na których są prowadzone czynności związane z wykonywaniem zadania publicznego.
 8. W celu maksymalnego ograniczenia możliwości ubocznego oddziaływania solanki (chlorku sodu) należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
 - a) dbać, aby części przy krawężnikach jezdni i kratki kanalizacji deszczowej były w okresie zimowym dokładnie oczyszczone ze śniegu i lodu, aby zapewnić swobodny spływ wody powstałej z topniejącego śniegu;
 - b) przestrzegać jednorazowych dawek rozsypywania na jezdni środków chemicznych zalecanych w technologii;
 - c) dążyć do szerokiego stosowania akcji zapobiegającej występowaniu niebezpiecznej śliskości;
 - d) nie składować śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami i na trawnikach;
 - e) nie dopuszczać do powstawania błota pośniegowego na jezdni.
 9. Wszystkie materiały użyte do zimowego utrzymania dróg powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).
 10. W celu skutecznego prowadzenia działań profilaktycznych, Spółka wykorzystywać będzie własne, wiarygodne źródła dostępu do serwisów pogodowych w celu wczesnego przewidywania wystąpienia utrudnień zimowych z zakresu zimowego utrzymania dróg Miasta Żyrardowa w okresie trwania umowy od 15 listopada do 15 kwietnia każdego roku, aby odpowiednio wcześniej prowadzić działania prewencyjne na drogach.
 11. Obmiar poszczególnych składowych wchodzących w zakres zimowego utrzymania będzie aktualizowany przez Gminę Miasto Żyrardów.
 12. Spółka do bezpośrednich kontaktów w celu prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z realizacji zadania publicznego wyznacza Panią Karolinę Kordjał (tel. 46 855-31-51, tel. kom. 784-357-640).
 13. Gmina Miasto Żyrardów wyznacza przedstawiciela, który działa w imieniu i na rzecz Gminy w zakresie realizacji zadania, który jest również uprawniony do kontroli realizacji zadania.
 14. Gmina Miasto Żyrardów jest uprawniona do kontroli wykonywania przez Spółkę zadania publicznego. Z przeprowadzonych kontroli dobowych Gmina Miasto Żyrardów sporządza protokół, który stanowi podstawę do sporządzania protokołu odbioru wykonania zadania publicznego w określonym miesiącu kalendarzowym.

Ogólne Warunki Zimowego Utrzymania Dróg

Wykaz robót wg
STANDARDÓW

Lp.	Nazwa drogi (ulicy)	Długość drogi (mb, m2)	Rodzaj nawie- rzchni	Standard zimowego utrzymania
1	2	3	4	5
1	Drogi utwardzone (nawierzchnia bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa lub brukowcowa oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych) , - wg standardów II i III	Ok. 80 778 mb	AB	całej szerokości jezdni (wraz z azyłami) na zasadach i wg standardów
2	Pozostałe drogi w tym wewnętrzne drogi dojazdowe (miejskie), drogi gruntowe- każdorazowo wskazane przez Zleceniodawcę	ok. 34 816 mb	ABC	wg wskazań Gminy
3	Chodniki nie przyległe do posesji, przejścia dla pieszych	ok. 352,30 ar +163 sztuki	AB	Chodnik odśnieżony i posypany na szerokości min. ok.1,2 m
4	Ścieżki rowerowe	ok. 17 080 mb	AB	wg wskazań Gminy
5	Wiaty i perony przystankowe, dojścia do autobusu, zatoki autobusowe	Ok. 954 m² + 1990,0 m²	AB	na zasadach i wg standardów
6	Zatoki postojowe i parkingi	Ok. 288,79 ar	AB	wg wskazań Gminy
7	Bieżące odśnieżanie z likwidacją niebezpiecznej śliskości na chodnikach nad przepustami i na mostach	Ok. 766,5 m²	AB	na zasadach i wg standardów

Objaśnienia : Długości standardów : II – 41 200 mb , III – 39 578 mb , zatoki autobusowe o powierzchni 1 990 m², wg wskazań zamawiającego IV – 34 816 mb, zatoki ogólnodostępne i parkingi- 288,79 ar, powierzchnia przystanków w obrębie wiat i peronów, powierzchnia chodników nieprzylegających bezpośrednio do posesji prywatnych- 352,30 ar zejścia na przejścia dla pieszych w ilości 163 szt.

Rodzaje nawierzchni :

- A - asfaltowe
 B - betonowe
 C - nieutwardzone (grunt , żużel)

**Opis standardów
 zimowego utrzymania dróg**

Standard.	Opis standardów zimowego utrzymania	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk atmosferycznych	
		Po ustaniu opadów śnieg	Od stwierdzenia występowania zjawisk- Śliskość zimowa
II	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypana na całej długości</p> <p>Przejezdna cała szerokość jezdni (wraz z azyłami)</p>	<p>- luźny śnieg do 3 godz.</p> <p>- błoto pośniegowe do 5 godz.</p> <p>- zajeżdżony śnieg 3 godz.</p> <p>- zaspasy nigdy</p> <p>(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)</p> <p>Zgarnięty śnieg może zalegać na jezdni nie więcej niż 0,5 m od krawężnika</p>	<p>- gołoledź 3 godz.</p> <p>- szron 3 godz.</p> <p>- pośniegowa 4 godz.</p> <p>- lodowcowa 4 godz.</p> <p>(śliskość nawierzchni powodująca utrudnienia w ruchu ale jego nie tamująca)</p>
III	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypana interwencyjnie</p> <p>Przejezdna cała szerokość jezdni</p>	<p>- luźny śnieg do 5 godz.</p> <p>- zajeżdżony śnieg do 5 godz.</p> <p>- zaspasy, języki śniegowe, lokalnie do 6 godz.</p> <p>(Zajeżdżony śnieg, występuje cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)</p> <p>Mogą występować utrudnienia w ruchu samochodów osobowych.</p> <p>Zgarnięty śnieg może zalegać na jezdni nie więcej niż 0,5 m od krawężnika.</p>	<p>- gołoledź 3 godz.</p> <p>- szron 5 godz.</p> <p>- szadź 5 godz.</p> <p>- pośniegowa 5 godz.</p> <p>- lodowcowa 5 godz.</p> <p>(śliskość nawierzchni powodująca utrudnienia w ruchu ale jego nie tamująca do 5 godz.)</p>

IV	<p>Droga na szerokości 5 m odśnieżona przy warstwie śniegu powyżej 15 cm. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez Zamawiającego.</p>	<p>W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od zgłoszenia do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luźny- 7 godzin - zajeżdżony- występuje - języki śnieżne- występują - zasy- do 7 godzin <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 7 godzin</p>	<p>W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od zgłoszenia do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź- 8 godzin - pośniegowa- 10 godzin - lodowcowa- 8 godzin
V	<p>Zatoki postojowe i parkingi, chodniki, przejścia dla pieszych odśnieżone i posypane na całej powierzchni.</p> <p>Zatoki autobusowe utrzymane na całej powierzchni, wiaty i perony odśnieżone w obrębie peronu wraz z dojściem do autobusu</p>	<p>W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 godziny od zgłoszenia 	<p>W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 godziny od zgłoszenia

WYKAZ DRÓG I KOLEJNOŚCI UTRZYMANIA

STANDARD II

L.p.	Nazwa drogi (ulicy)	Długość drogi (mb)	Rodzaj nawie- rzchni	Standard	Uwagi
				zimowego	
				utrzy-	
				mania	
1	2	3	4	5	6
1	Aleja Partyzantów	450	A	II	
2	11-go Listopada	650	A	II	
3	A. Struga	590	A	II	
4	Batorego	100	A	II	
5	Bema	774	A	II	
6	Bohaterów Warszawy	1020	A	II	
7	Czysta	310	A	II	
8	Dąbrowskiego+ fragment Lelewela	1300	A/B	II	
9	F. de Girarda	430	A	II	
10	Izy Zielińskiej	650	A	II	
11	Jana Pawła II	276	B	II	
12	Jasna	390	A	II	
13	Gen. Augusta Emila Fieldorfa- Nila (Jedności Robotniczej)	630	A	II	
14	Rotmistrza Witolda Pileckiego (Jodłowskiego)	1290	A	II	
15	Kacperskiej J.	410	A	II	
16	Kapitana Pałaca	550	A	II	
17	Konarskiego	430	A	II	
18	Kościelna	380	A	II	
19	Kościuszki	769	A	II	
20	Ks. Brzóska	350	A	II	
21	Legionów Polskich	990	A	II	
22	Limanowskiego	1843	A	II	
23	1-go Maja	2500	A	II	
24	Mickiewicza	2050	A	II	
25	Mireckiego	1484	A	II	
26	Młyńska	290	A	II	
27	Mokra	580	A	II	
28	Moniuszki	972	A	II	
29	Mostowa	917	A	II	
30	Narutowicza	720	A/B	II	
31	Nietrzebki	1170	A	II	
32	Ogińskiego	480	A	II	
33	Okrzei	1130	A	II	
34	Ossowskiego	550	A	II	
35	Parkingowa	740	A	II	

36	Piękna	840	A	II	
37	Piotra Skargi	836	B	II	
38	POW z Placem Piłsudskiego	388	A	II	
39	Przedszkolna	140	A	II	
40	Radziwiłłowska	850	A	II	
41	Sikorskiego	840	A	II	
42	Skrowaczewskiego	1050	A	II	
43	16- go Stycznia	280	A	II	
44	Słowackiego	260	A	II	
45	Sosabowskiego	660	A	II	
46	Szarych Szeregów (Słoneczna- Wittenberga)	350	A	II	
47	Środkowa	1280	A	II	
48	Św. Jana	340	A	II	
49	Waryńskiego	720	A	II	
50	Witosa	256	A	II	
51	Wittenberga	265	A	II	
52	Wyspiańskiego z Chopina przy Policji	800	A	II	
53	Wysockiego	450	A	II	
54	Ziołowa	1400	A	II	
55	Żeromskiego	1030	A	II	
	Razem	41 200,00			

WYKAZ DRÓG II KOLEJNOŚCI UTRZYMANIA
STANDARD III

L.p.	Nazwa drogi	Długość	Rodzaj	Standard	Uwagi
	(ulicy)	drogi	nawie-	zimowego	
		(mb)	rzchni	utrzy-	
				mania	
1	2	3	4	5	6
1	Andersa	410	A	III	
2	Romana Dmowskiego (Al. Wyzwolenia)	375	B	III	
3	Armii Krajowej	280	A	III	
4	Bankowa	95	A	III	
5	Barona	480	B	III	
6	Bora Komorowskiego	460	B	III	
7	Danuty Siedzikówny „Inki” (Basińskiego)	230	A	III	
8	Bielnikowa, Drukarska, Żakardowa, Lniany Zaulek +ML	500	A	III	
9	Bratnia	430	A	III	
10	Brzechwy	500	A	III	
11	Cehaka	400	A	III	
12	Chłodna	400	A	III	
13	Chmielna	490	A	III	
14	Choińskiego	120	A	III	
15	Chopina	300	A	III	
16	Ciasna	110	A	III	
17	Cieszyńska + 4 sięgacze	400	A	III	
18	Dekerta	230	A	III	
19	Dittricha	390	A	III	
20	Długosza	222	A	III	
21	Emilii Plater	324	A/B	III	
22	Gen. Józefa Hallera (Doczkała)	380	A	III	
23	Dolnośląska	430	B	III	
24	Działkowa	300	A	III	
25	Dzikiewicza	428	B	III	
26	Janiny Froehlich	100	A	III	
27	Gdańska	264	B	III	
28	Gen Maczka	460	A	III	
29	Gen. Sowińskiego	200	A	III	
30	Grota Roweckiego	400	B	III	
31	Grunwaldzka	350	B	III	
32	Hulki Laskowskiego	200	A	III	
33	Inwalidów Wojennych	50	A	III	
34	Jeleniogórska	293	B	III	
35	Kanałowa z sięgaczami, Radziejowska	660	B	III	
36	Karola Hiellego	215	B	III	
37	Kasprowicza	230	A	III	

38	Kasztanowa	330	A	III	
39	Kilińskiego	1120	A/B	III	
40	Kolejowa	200	C	III	
41	Kraśnińskiego	357	A	III	
42	Kosynierów	385	C	III	
43	Krótką	766	A	III	
44	Kutnowska +3 sięgacze	370	B	III	
45	Lelewela	400	B	III	
46	Leszno	750	A	III	
47	Łukasińskiego	230	A	III	
48	Małachowskiego	170	A	III	
49	Marii Konopnickiej	591	A	III	
50	Mazowiecka	605	A	III	
51	Mielczarskiego	210	A	III	
52	Nabielaka	180	A	III	
53	Niedziałkowskiego	250	A	III	
54	Norwida	250	A	III	
55	Nowy Świat, Lniarska, Mały Rynek	569	B	III	
56	Olszowa	461	A	III	
57	Olsztyńska	464	A	III	
58	Opolska	550	A	III	
59	Orlika	700	A	III	
60	Parkowa	100	A	III	
61	Piaskowa	442	A	III	
62	Piastowska	555	A	III	
63	Polna	90	A	III	
64	Południowa	390	A	III	
65	Pomorska	540	B	III	
66	Poprzeczna (od Jaktorowskiej do Olszowej)	350	A	III	
67	Popiełuszki	336	B	III	
68	Poznańska	360	A	III	
69	Promienna	270	A	III	
70	Próchnika	250	A	III	
71	Przemysłowa	200	B	III	
72	Przybysz	380	A	III	
73	Racławicka	350	A	III	
74	Radziejowska	150	A	III	
75	Radziwiłłowska (Sikorskiego-Wypoczynkowa)	500	A	III	
76	Rodzinna	140	A	III	
77	Rolna	270	A	III	
78	Roosevelta	410	A	III	
79	Równoległa	659	A	III	
80	Salezjańska (I. Zielińskiej-Kościół)	194	A	III	
81	Sienkiewiczza	280	A	III	

82	Sięgacz - Kpt. Pałaca	180	A	III	
83	Sięgacz - Parkingowa	250	B	III	
84	Sięgacz Girarda-Kacperskiej	100	B	III	
85	Sięgacz- Nietrzebki	150	B	III	
86	Sięgacze przy kościele Boromeusza	240	B	III	
87	Skierniewicka	165	A	III	
88	Skłodowskiej- Curie M.	464	A	III	
89	Sławińskiego	162	A	III	
90	Słoneczna	527	A	III	
91	Słowiańska	470	B	III	
92	Smocza	200	B	III	
93	Spacerowa	380	B	III	
94	Spokojna	576	A	III	
95	Spółdzielcza	1170	B	III	
96	Staszica	100	A	III	
97	Strażacka	130	A	III	
98	Szarych Szeregów	130	A	III	
99	Szulmana	230	A	III	
100	Szpitalna	79	A	III	
101	Ściegiennego	90	A	III	
102	Tomaszewskiej	500	A	III	
103	Towarowa	250	B	III	
104	Tunel-góra	400	B	III	
105	Warszawska	180	A	III	
106	Wasilewskiego	345	B	III	
107	Wawelska	636	A	III	
108	Wiejska	340	A	III	
109	Wojska Polskiego	590	B	III	
110	Wrocławska	160	A	III	
111	Wspólna	128	A	III	
112	Wyszyńskiego	340	B	III	
113	Wypoczynkowa	380	B	III	
114	Zielińskiej (stary trakt)	126	B	III	
115	Żwirki i Wigury	180	B	III	
	Razem	39 578,00			

WYKAZ DRÓG III KOLEJNOŚCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

STANDARD IV

L.p.	Nazwa drogi	Długość	Rodzaj	Standard	Uwagi
	(ulicy)	drogi	nawie-	zimowego	
		(mb)	rzchni	utrzy-	
				mania	
1	2	3	4	5	6
1	Akacyjowa	271	C	IV	
2	3 Maja	125	C	IV	
3	Anielewiczka	340	C	IV	
4	Bajkowa	300	C	IV	
5	Batalionów Chłopskich	250	C	IV	
6	Batorego (Sikorskiego-Leg. Polskich)	193	C	IV	
7	Bieganowska	50	C	IV	
8	Borówkowa	250	C	IV	
9	Browarna	168	C	IV	
10	Brzechwy	166	C	IV	
11	Brzozowa	290	C	IV	
12	Bydgoska	413	C	IV	
13	Chłodna	246	C	IV	
14	Chocimska	300	C	IV	
15	Chrobrego	50	C	IV	
16	Cicha	88	C	IV	
17	Ciepła	360	C	IV	
18	Daleka	720	C	IV	
19	Dębowa	742	C	IV	
20	Dołna	220	C	IV	
21	Droga lokalna pomiędzy ul. Miodową a ul. Piękną	120	A	IV	
22	Dziekańska	250	C	IV	
23	Falista	160	C	IV	
24	Farbiarska	150	C	IV	
25	Garbarskiego	90	C	IV	
26	Gdańska	52	C	IV	
27	Głębowa	81	C	IV	
28	Głowackiego	420	C	IV	
29	Grenadierów	300	C	IV	
30	Harcerska	88	C	IV	
31	Herberta	268	C	IV	
32	Holca	140	C	IV	
33	Horodyskiego	260	C	IV	
34	Izy Zielińskiej	300	C	IV	
35	Jagielly Władysława	287	C	IV	
36	Jałowcowa	140	C	IV	

37	Jaśminowa	370	C	IV	
38	Jaworowa	50	C	IV	
39	Jeżynowa	150	C	IV	
40	K.K. Baczyńskiego	350	C	IV	
41	K.K. Kurpińskiego	250	C	IV	
42	Kacperska (Spokojna-Kilińskiego)	375	C	IV	
43	Kamienna	150	C	IV	
44	Kanałowa (Bema-Skargi)	160	C	IV	
45	Kasprowicza	190	C	IV	
46	Kętrzyńska	80	C	IV	
47	Kopernika	700	C	IV	
48	Korczaka	200	C	IV	
49	Kosima	114	C	IV	
50	Kosmonautów	137	C	IV	
51	Krakowska	97	C	IV	
52	Królewska	370	C	IV	
53	Krzywa	200	C	IV	
54	Kubusia Puchatka	205	C	IV	
55	Kwiatowa	245	C	IV	
56	Lawendowa	525	C	IV	
57	Leszczynowa	345	C	IV	
58	Leśna	371	C	IV	
59	Letnia	130	C	IV	
60	Lipowa	105	C	IV	
61	Lutosławskiego	340	C	IV	
62	Łąkowa (Maja-do lotniska)	250	C	IV	
63	Łowicka	160	C	IV	
64	Łużycka	200	C	IV	
65	Makowa	114	C	IV	
66	Malinowa	310	C	IV	
67	Marcowa	448	C	IV	
68	Marczaka	218	C	IV	
69	Matejki	647	C	IV	
70	Mieczysławska	143	C	IV	
71	Mieszka	260	C	IV	
72	Migdałowa	242	C	IV	
73	Miodowa	427	C	IV	
74	Misakowskiego	236	C	IV	
75	Niedziałkowskiego	292	C	IV	
76	Nizinna/ Długosza	175	C	IV	
77	Noworadziejowska	102	C	IV	
78	Okulickiego (Spacerowa-las)	600	C	IV	
79	Orzechowa	100	C	IV	
80	Peszkowskiego	204	C	IV	
81	Piastowska	470	C	IV	

82	Piekarskich Braci	100	C	IV	
83	Plonowa	450	C	IV	
84	Podmiejska (Misakowkiego- Migdałowa)	165	C	IV	
85	Pogodna	210	C	IV	
86	Poprzeczna (od Olszowej do Jesionowej)	520	C	IV	
87	Poziomkowa	270	C	IV	
88	Północna	170	C	IV	
89	Procnera	420	C	IV	
90	Prosta	158	C	IV	
91	Pszeniczna	65	C	IV	
92	Pustynna	1030	C	IV	
93	Reja	65	C	IV	
94	Rolna	160	C	IV	
95	Roszamicza	330	C	IV	
96	Różana	90	C	IV	
97	Rumiankowa	70	C	IV	
98	Rzeczna	120	C	IV	
99	Sempolowskiej	90	C	IV	
100	Sięgacz - Brzechwy	60	C	IV	
101	Sięgacz - Olszowa 32	50	C	IV	
102	Sięgacze - 2 szt Pomorska	70	C	IV	
103	Sięgacze - Szarych Szeregów	60	C	IV	
104	Sięgacze 2 szt.-P. Skargi	140	C	IV	
105	Sięgacze 3 szt.- Kanałowa	90	C	IV	
106	Sięgacze- 3 szt.- Opolska	60	C	IV	
107	Sosnowa	177	C	IV	
108	Spacerowa (Mireckiego-Moniuszki)	150	C	IV	
109	Spółdzielcza (odcinek gruntowy)	200	C	IV	
110	Stanlika	450	C	IV	
111	Strzelecka (odcinek zabudowany)	100	C	IV	
112	Sucha	250	C	IV	
113	Szczecińska	265	C	IV	
114	Szymanowskiego	430	C	IV	
115	Świerkowa	110	C	IV	
116	Topolowa	380	C	IV	
117	Toruńska	200	C	IV	
118	Traugutta	204	C	IV	
119	Twardowskiego	226	C	IV	
120	Twardowskiej	113	C	IV	
121	Waligóry	226	C	IV	
122	Werbickiego	66	C	IV	
123	Wesoły Zaułek	126	C	IV	
124	Wiatraczna	20	C	IV	
125	Wierzbowa	80	C	IV	
126	Wiosenna	193	C	IV	

127	Witosa /Nietrzebki-Ogińskiego/	1968	C	IV	
128	Wrzosowa	260	C	IV	
129	Wypoczynkowa /Radziwiłłowska-Jeżynowa/	800	C	IV	
130	Wypoczynkowa /Żeromskiego-Jeżynowa	580	C	IV	
131	Zaciszna	667	C	IV	
132	Zamknięta	271	C	IV	
133	Zielona	600	C	IV	
134	Zielony Zaulek	50	C	IV	
135	Zwycięstwa	234	C	IV	
136	Żabia	62	C	IV	
137	Żniwna	150	C	IV	
	Razem	34 816			

WYKAZ ZATOK AUTOBUSOWYCH-

I kolejność zimowego utrzymania

STANDARD IV

Lp.	Nazwa drogi (ulica)	Łączna powierzchnia (m2)
1	2	3
1	Mireckiego- 2 zatoki	210
2	Limanowskiego- 2 zatoki	223
3	Kpt. Pałaca- 2 zatoki	232
4	Filipa Girarda- 2 zatoki	200
5	Al. Partyzantów- 4 zatoki	280
6	Środkowa- 1 zatoka	66
7	Mostowa- 1 zatoka	100
8	Żeromskiego- 2 zatoki	189
9	Maja- 2 zatoki	200
10	Wittenberga- 1 zatoka	70
11	Legionów Polskich-2 zatoki	150
12	Andrzeja Struga -1 zatoka	70
	Razem	1990

WYKAZ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Lp.	Nazwa ulicy	Ilość punktów- przejść dla pieszych o szerokości 1,5 m
1	Limanowskiego/ Legionów Polskich	4
2	Limanowskiego/ Chopina	2
3	Limanowskiego/ Ditricha	2
4	Limanowskiego/ Maja	4
5	Wyspiańskiego/ Okrzei	4
6	Wyspiańskiego/ Radziwiłłowska	2
7	Radziwiłłowska/ Św. Jana	2
8	POW/ Plan Piłsudskiego	3
9	Al. Partyzantów/Bohaterów Warszawy	2
10	Bohaterów Warszawy/ Al. Partyzantów	2
11	Bohaterów Warszawy/ Słowackiego	2
12	Al. Partyzantów/ 16- go Stycznia	4
13	16 Stycznia/ Al. Partyzantów	4
14	Al. Partyzantów/ Okrzei	4
15	Al. Partyzantów/ Mireckiego	4
16	Okrzei/ Al. Partyzantów	4
17	Okrzei/ Łukasiewskiego	4
18	Okrzei Narutowicza	4
19	Okrzei/ Maja	4
20	Maja/ Okrzei	4
21	Maja/ Mireckiego	3
22	Maja/ Plac Jana Pawła II	3
23	Maja/ Limanowskiego	4
24	Maja/ Waryńskiego	3
25	Maja/ Sławińskiego	6
26	Maja/ Piękna	3
27	Mireckiego/ Maja	2
28	Mireckiego/ Narutowicza	4
29	Mireckiego/ Łukasiewskiego	2
30	Mireckiego/ Al. Partyzantów	4
31	Piękna/ Jasna	2
32	Piękna/ I. Zielińskiej	2
33	Jasna/ Piękna	2
34	Jasna/ Leszno	2
35	Jasna/ Wiejska	2
36	Jasna/ Waryńskiego	2
37	Waryńskiego/ Jasna	2
38	Narutowicza/ Waryńskiego	2
39	Narutowicza/ Limanowskiego	4
40	Narutowicza/ Plac Jana Pawła II	2

41	Nietrzebki / Eko Park	2
42	Limanowskiego/ Narutowicza	4
43	Limanowskiego/ Wyszyńskiego	4
44	Limanowskiego/ Kościelna	4
45	Limanowskiego/ Ossowskiego	2
46	Limanowskiego/Środkowa	2
47	Skrowaczewskiego/ Nietrzebki	2
48	Skrowaczewskiego jak Kaufland	3
49	Kpt Pałaca/Girarda	4
50	Środkowa/Kilińskiego	2
51	Środkowa/Limanowskiego	2
52	Środkowa/Kościuszki	2
53	Środkowa/Mireckiego	4
54	Izy Zielińskiej/ Salezjańska	2
55	Izy Zielińskiej/ Piękna	2
56	Waryńskiego	1
	Razem	163

WYKAZ CHODNIKÓW

Lp.	Zakres prac	Jednostka	Ilość jednostek
1	Aleja Partyzantów- strona Sądu, na odcinku od Bohaterów Warszawy do 16- go Stycznia 220/4 m	ar	8,80
2	Bema- szer. 1,2 mb	ar	9,29
3	Bohaterów Warszawy- 450/ 1,5+ na wysokości kładki oraz rowu burzowego	ar	7,35
4	Brzóska wzdłuż przedszkola nr 5	ar	0,75
5	Chmielna- jedna strona szer 1,2 mb	ar	5,88
6	Dąbrowskiego od Południowej do Równoległej- obie strony ulicy	ar	8,00
7	Działkowa- 250/1,2 mb	ar	3,00
8	F. de Girarda od ul.Fieldorfa-Niła do ul. Kapitana Pałaca 400m x 1,5m	ar	6,00
9	Kacperska- po stronie LO im. St. Żeromskiego 1,2/ 200	ar	2,40
10	Kanałowa 510/1,50 m	ar	7,65
11	Kapitana Pałaca 320/1,5 m	ar	4,8
12	Kasztanowa na wysokości cmentarza	ar	7,63
13	Kilińskiego 995/1,50 m	ar	14,93
14	Konarskiego od ul. Sosabowskiego do ul. Łużyckiej 120m x 1,5m	ar	1,8
15	Konopnicka na wysokości cmentarza	ar	7,89
16	Kościuszki na odcinku Kasztanowa- Środkowa po stronie domków jednorodzinnych 1,2/130	ar	1,56
17	Legionów Polskich na wysokości posesji 48, 50 przy skrzyżowaniu z ul. Chopina 1/ 60 m	ar	0,60
18	Leleweła (odc. Jaktorowska- Dąbrowskiego) 130/1 mb	ar	1,30
19	Leszno /rów- I. Zielińskiej/- 255/1,5mb	ar	3,83
20	Limanowskiego (na wysokości parkingu) 15/1mb + skrzyżowanie z ulicą Ossowskiego(strona ze słupem el.) 20/1mb	ar	0,35
21	Limanowskiego- Armii Krajowej na długości restauracji Karo 1,2/ 30 m	ar	0,36
22	Limanowskiego- odcinek Kasztanowa- Środkowa 1m/ 110 m	ar	1,10
23	Limanowskiego wzdłuż szkoły numer 7- 190mb/1,5mb oraz wzdłuż zespołu szkół nr 2- 70 mb/1,5 mb	ar	3,90
24	Limanowskiego po stronie hali sportowej nr 2, 60m x 1,5m	ar	0,90
25	Maczka	ar	7,50
26	1 Maja odc. Straż- Limanowskiego	ar	4,50
27	1 Maja po stronie Zakładów Lniarskich(odc. Stacja benzynowa vis a vis Leszno do wysokości Przemysłowej)- 200/1,5	ar	3,00
28	1 Maja vis a vis Skrowaczewskiego 25/1	ar	0,25
29	1 Maja nad tunelem do nr 28, 200 m x 1,5m	ar	3,00
30	Mickiewicza/ Reymonta-skręt na Korytów/	ar	17,30
31	Mireckiego na wysokości parkingu wraz ze skrzyżowaniem przy Kościelnej 115/1,5	ar	1,15
32	Mireckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Doczkała na wysokości sklepu meblowego 1/ 50	ar	0,50
33	Mireckiego wzdłuż Cmentarza Żydowskiego- 60/1	ar	0,60
34	Mokra i Młyńska	ar	15,72
35	Mostowa od nr 1 (nr nieparzyste) do ul. Sikorskiego 260m x 1,5m	ar	3,90

36	Mostowa od ul. Wrzosowej do ul. Dębowej 200m x 1,5m	ar	3,00
37	Niedziałkowskiego- 220/ 1,5 mb	ar	3,30
38	Nietrzebki 300/3,0	ar	9,00
39	Ogińskiego na odcinku od ul. Proczera do ul. Witosa 420/1,5 m	ar	8,00
40	Okrzei od ul. Ks. Brzóska do ul. Legionów Polskich strona parzysta 80m x 1,5m	ar	1,20
41	Okrzei na wysokości dawnego VT ENERGO po obu stronach pasa drogowego łącznie z mostem na Pisi Gąolinie dł140m/1,2 m * 2strony	ar	3,36
42	Piastowska 540/1,50 m	ar	8,10
43	Południowa 217/1,50 m	ar	3,26
44	Promienna 260/ 1,5 m	ar	3,90
45	Radziwiłłowska (s) 975/2,0 m	ar	19,50
46	Reymonta- przepust i wzdłuż kamienicy przy Radziejowskiej 50/1,5 m	ar	0,75
47	Rotmistrza W. Pileckiego (dawna Jodłowskiego) na wysokości cmentarza	ar	9,39
48	Rów 51 od ul. Okrzei do ul. Skrowaczewskiego 1774/2,0 m	ar	35,48
49	Salezjańska wraz ze skrzyżowaniem przy ulicy Izy Ziełińskiej	ar	8,80
50	Sikorskiego na wysokości posesji nr 7 przy skrzyżowaniu z Maczka 1,2/ 40 m	ar	0,48
51	Skrowaczewskiego 800/1,5 mb	ar	12,00
52	Skrowaczewskiego do wysokości ul. Nietrzebki, wraz z ul. Spółdzielczą przy garażach 200/1,5	ar	3,00
53	Skrowaczewskiego na wysokości parkingu i sklepu Kaufland 1,2/120 m	ar	1,44
54	Spokojna 300/1,50m + cmentarz	ar	4,50
55	Warszawska	ar	1,80
56	Waryńskiego skrzyżowanie z Polną	ar	0,20
57	Wspólna 250/1,50	ar	3,75
58	Wyspiańskiego 530/2,0	ar	10,60
59	Ziołowa 950/2,50	ar	19,00
60	Żeromskiego /Promienna-las/+ skrzyżowanie	ar	9,00
61	Żeromskiego- od Farbiarskiej do kortów tenisowych 100/1mb oraz chodnik po stronie toru kolarskiego	ar	2,00
RAZEM			352,30

WYKAZ WIAT I PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W OBRĘBIE CHODNIKÓW

Ilość punktów przystankowych	
Ilość słupków – 72 szt	x 7 m ²
Ilość wiat- 45 szt	x 10 m ²
SUMA	954 m²

Wykaz przystanków autobusowych

ŻEROMSKIEGO/POZNAŃSKA	1
ŻEROMSKIEGO/KRZYWA	2
ŻEROMSKIEGO/PIASTOWSKA	1
WITTENBERGA	1
SIKORSKIEGO/KONARSKIEGO	1
SIKORSKIEGO/MOSTOWA	2
SOSABOWSKIEGO/ KONARSKIEGO	1
MOSTOWA PĘTLA	1
SŁONECZNA	1
STRUGA	1
BATOREGO	1
LEGIONÓW POLSKICH/STRUGA	1
LEGIONÓW POLSKICH/SZKOŁA	1
LIMANOWSKIEGO/LEGIONÓW POLSKICH	2
LIMANOWSKIEGO/DITTRICHA	2
LIMANOWSKIEGO/SZPITAL	1
1MAJA/WARYŃSKIEGO	1
RADZIWIŁŁOWSKA	2
MIRECKIEGO/1 MAJA	1
PKP	2
FIELDORFA NILA	2
POLSKIEJ ORG. WOJSKOWEJ	2

Wykaz lokalizacji

wiat przystankowych

Girarda- 2 szt.	
Kpt. Pałaca- 2 szt.	
Skrowaczewskiego- 4 szt.	
1 Maja- 2 szt.	
Mickiewicza- 5 szt.	
Jaktorowska- 1 szt.	
Struga- 1 szt.	
Limanowskiego- 2 szt.	
Konarskiego - 1 szt.	
Środkowa- 4 szt.	
Parkingowa- 1 szt.	
Dąbrowskiego- 2 szt.	
Żeromskiego- 2 szt.	
Mireckiego- 1 szt.	
Wittenberga- 2 szt.	
Al. Partyzantów- 4 szt.	
Nietrzebki - 1 szt.	
Opolska 1 szt.	
Okrzei 2 szt.	
Lelewela 1 szt	
Mostowa 1 szt	
Pileckiego 1szt	
Ziołowa 1 szt.	
Fieldorfa-Nila 1 szt.	
Razem	45szt.

ŚRODKOWA/BOHATERÓW	2
ŚRODKOWA/LIMANOWSKIEGO	2
SKROWACZEWSKIEGO/NIETRZEBKI	2
SKROWACZEWSKIEGO/ŁĄKOWA	2
CZYSTA	1
PIĘKNA	2
I. ZIELIŃSKIEJ	1
JASNA SZKOŁA	1
NARUTOWICZA	1
PARKINGOWA-pętla	1
MARII NIETRZEBKI	2
MIRECKIEGO /OSSOWSKIEGO	1
OSSOWSKIEGO/WARYŃSKIEGO	1
OKRZEI /Wyspiańskiego	2
WYSPIAŃSKIEGO	1
P.SKARGI/REYMONTA	2
P.SKARGI/ROLNA	2
OPOLSKA/ROLNA	2
OPOLSKA/REYMONTA	2
REYMONTA	2
MICKIEWICZA/KANAŁOWA	1
MICKIEWICZA/WROCŁAWSKA	1
MICKIEWICZA/ROSZARNICZA	2
JAKTOROWSKA/LELEWELA	2
DĄBROWSKIEGO/LELEWELA	1
JAKTOROWSKA/RÓWNOLEGŁA	1
DĄBROWSKIEGO/RÓWNOLEGŁA	2
Razem	72

WYKAZ ZATOK POSTOJOWYCH ORAZ PARKINGÓW

Lp.	Nazwa ulicy	Powierzchnia m²
1	Al. Partyzantów	807
2	Filipa de Girarda	676
3	Jana Skrowaczewskiego (zatoki)	459
4	Jana Skrowaczewskiego (parking)	1272
5	Janiny Jadwigi Kacperskiej	224
6	Jedności Robotniczej	322
7	Kapitana Stanisława Pałaca	361
8	Kasztanowa	210
9	Konopnickiej	470
10	Kościuszki Tadeusza	788
11	Ks. Jerzego Popiełuszki	259
12	Ks. Wittenberga Ottona	141
13	Legionów Polskich	195
14	Limanowskiego	1539
15	Maja /przy dekadzie i vis a vis Sławińskiego/	200
16	Mazowiecka	287
17	Mostowa	91
18	Mireckiego wraz z parkingiem	1835
19	Narutowicza Gabriela	194
20	Nietrzebki	877
21	Okrzei	781
22	Ossowskiego	200
23	Parking Parkuj i jedź przy Placu Marszałka J. Piłsudskiego	1184
24	Parking Parkuj i Jedź przy POW	2269
25	Parking Parkuj i Jedź przy Towarowej/Kolejowej	2266
26	Parking Parkuj i Jedź przy drodze wewnętrznej dawna ul. Kolejowa	4078
27	Plac Jana Pawła II	1042
28	Plac Piłsudskiego	640
29	Rodzinna	51
30	Roosevelta Franklina	64
31	Salezjańska	364
32	Skłodowskiej- Curie Marii	126
33	Spokojna	587
34	Spółdzielcza	721
35	Struga Andrzeja	97
36	Szarych Szeregów	66
37	Tomaszewskiej Agnieszki	42
38	W. Łukasińskiego	200
39	Waryńskiego	468
40	Zielińskiej Izy	961
41	Ziołowa	1465
	SUMA	28 879

WYKAZ CHODNIKÓW DO BIEŻĄCEGO ODSNIEŻANIA WRAZ Z POSYPYWANIEM PIASKIEM

Lp.	Nazwa rowów oraz rzek	Lokalizacja /obie strony pasa drogowego/	Długość /mb/	Szerokość /mb/	Powierzchnia /m ² /
1	2	3	4	5	6
1.	Rów "L"	Żeromskiego	20	1,5	30
2.	Rów "51"	Jaktorowska	10	1,5	15
3.	Kolektor "51"	Skrowaczewskiego	15	1,5	22,5
		Piękna	30	1,5	45
		Waryńskiego	20	1,5	30
		Limanowskiego	20	1,5	30
		Kościuszki	10	1,5	15
		Mireckiego	20	1,5	30
		Okrzei	16	1,5	24
		Moniuszki	16	1,5	24
		Leszno	14	1,5	21
		Bohaterów Warszawy	10	1,5	15
4.	Rzeka Pisia Gagolina wraz z Kanałem Ulgi	Reymonta	130	1,5	195
		Radziwiłłowska	30	1,5	45
		Okrzei	30	1,5	45
		Chopina	30	1,5	45
		Limanowskiego	60	1,5	90
		Żeromskiego	30	1,5	45
Ilość do wykonania /m²/					766,5

WYKAZ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Lp.	ulica	dł w mb
1	Boh. Warszawy	460
2	Towarowa	170
3	POW	425
4	Radziwiłłowska	1290
5	Wyspiańskiego, Wierzbowa i z tyłu KPP	975
6	Żeromskiego	1240
7	Bema od Wasilewskiego do Rolnej	750
8	Chmielna	890
9	Ziołowa	1375
10	Dmowskiego	1140
11	Okulickiego	400
12	Skrowaczewskiego 1 Maja-Nietrzebki	835
13	Mokra, Młyńska	790
14	Opolska	550
15	Spacerowa od Mireckiego do Okulickiego	160
16	Ścieżka rowerowa po byłym rowie 51	1774
17	Pałaca	415
18	Proczna	360
19	Pileckiego	1161
20	Nietrzebki od strony Eko-Parku	650
21	Nietrzebki, Skrowaczewskiego-Parkingowa	560
22	Parkingowa	710
łącznie długość ścieżek istniejących		17080