

Zarządzenie nr 8D/2023
Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów.

W związku z uchwałą nr LIX/504/22 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie wykonywania zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, opróżniania koszy ulicznych i utrzymania placów miejskich; odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów; utrzymania i konserwacji tężni, utrzymania i konserwacji fontann miejskich, konserwacji urządzeń komunalnych, dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni oraz szaletów miejskich, utrzymania, obsługi i konserwacji szaletów miejskich, zimowego utrzymania dróg zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa, Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, § 13 ust. 3 Regulaminu Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. oraz art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin wykonywania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Klonowski



Prezes Zarządu

Zarządzenie otrzymują:

1. Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
2. a/a.



RADCA PRAWNY
Bartosz Rusinowski

Regulaminu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. zadania własnego Gminy Miasto Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów.

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z usług publicznych powierzonych spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie, zwanej dalej „Spółką”, przez Gminę Miasto Żyrardów w zakresie odprowadzania wód deszczowych, budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz utrzymania rowów.

§ 2

1. Wykonywanie zadania własnego związanego z utrzymaniem w czystości i drożności kanalizacji deszczowej oraz bieżące i awaryjne naprawy elementów systemu kanalizacji deszczowej ulic na terenie Żyrardowa, zwanego dalej „Zadaniem”, będzie wykonywane w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w innych godzinach, aż do efektywnego ich zakończenia, natomiast w pozostałe dni tygodnia (sobota i niedziela) w razie wystąpienia takiej potrzeby. W ramach Zadania wykonywane będą następujące czynności:
 - a) bieżący monitoring drożności kanalizacji i bieżące raportowanie Gminie stanu technicznego kanalizacji deszczowej;
 - b) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej stanu sieci kanalizacji deszczowej;
 - c) prowadzenie okresowych badań jakości wód opadowych (akredytowanych) zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodno-prawnymi oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawem wodnym i prawem ochrony środowiska oraz obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami, przy udziale akredytowanego laboratorium badawczego;
 - d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji ilości wywożonych zanieczyszczeń z czyszczenia wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, sieci kanalizacji deszczowej oraz separatorów-
prowadzenie książki eksploatacji kanalizacji deszczowej;
 - e) czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami oraz wywóz nagromadzonego osadu, w ilości minimum 135 szt. wpustów rocznie;
 - f) czyszczenie studni rewizyjnych wraz z wywozem nagromadzonego osadu, w ilości minimum 90 szt. studni rocznie;
 - g) udrażnianie z przepłukiwaniem kolektora wraz z wywozem nagromadzonego osadu, przy łącznej długości kanalizacji deszczowej wynoszącej 45 009 m.b., w tym:
 - średnica 150 mm - 633 m.b.
 - średnica 200 mm - 5429 m.b.
 - średnica 250 mm - 2217 m.b.

- średnica 300 mm - 10481 m.b.
 - średnica 350 mm - 1044 m.b.
 - średnica 400 mm - 6267 m.b.
 - średnica 500 mm - 7579 m.b.
 - średnica 600 mm - 6309 m.b.
 - średnica 800 mm - 1837 m.b.
 - średnica 1000mm - 138,5 m.b.
 - średnica 1200mm - 990,5 m.b.
 - średnica 1400mm - 755 m.b.
 - średnica 1600mm - 1329 m.b.
 - studzienki rewizyjne – 789 szt.
 - wpusty uliczne – 1206 szt.
- h) oczyszczanie separatorów i osadników (odstojników szlamowych) zgodnie z zaleceniami technicznymi (nie mniej niż 4 razy w roku) wraz z wywozem i utylizacją nieczystości przez jednostki do tego upoważnione w zakresie:
- kontroli ilości szlamu i ilości oleju,
 - usuwania produktów separacji,
 - generalnego czyszczenia komponentów urządzeń;
- i) czyszczenie przepustów drogowych z namułu przy średnicy przepustu \varnothing 800 mm;
- j) czyszczenie przepustów drogowych z namułu przy średnicy przepustu do \varnothing 1000 mm;
- k) pompowanie wody z pasa drogowego wraz z wywozem ścieków;
- l) bieżąca konserwacja i obsługa przepompowni ścieków deszczowych przy ul. Wiatracznej i ul. 1 Maja.
2. Bieżące i awaryjne naprawy elementów systemu kanalizacji deszczowej wykonywane będą w następującym zakresie:
- a) uzupełniania lub wymiany na bieżąco pokryw od włączów studni rewizyjnych i rusztów wpustów ulicznych na sieci kanalizacji deszczowej;
 - b) wymiany włączów studni rewizyjnych i kompletów wpustów ulicznych oraz płyt niestudziennych na sieci kanalizacji deszczowej;
 - c) bieżące naprawy lub wymiany uszkodzonych fragmentów sieci kanalizacji deszczowej;
 - d) wymiany i dołożenia kręgów betonowych w studniach kanalizacyjnych;
 - e) zapewnienie pogotowia technicznego do wykonania prac objętych wskazanym zakresem przez 24 h/ dobę nie wyłączając dni wolnych od pracy;
 - f) zabezpieczenia miejsca awarii zagrażającej bezpieczeństwu publicznemu w ciągu 20 min od chwili otrzymania informacji o awarii;
 - g) wykonywanie przeglądu kanałów deszczowych według potrzeb,
 - h) wykonywanie prac uzupełniających, które obejmują sprawdzenie przebiegu sieci, usytuowanie uzbrojenia (studnia, wpust, wylot) wg potrzeb.
3. Maksymalny czas przystąpienia do realizacji usług czyszczenia, udrażniania oraz napraw elementów kanalizacji od momentu przyjęcia zgłoszenia, uwzględniając dni wolne od pracy niezależnie od pory doby, wynosi 5 godzin.
4. Do zakresu obowiązków Spółki należy również:
- a) zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania,

- b) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w wypadku takiej konieczności,
 - c) oznakowanie pasa drogowego i zabezpieczenie dojazdów i dojazdów do posesji oraz objazdów w czasie prowadzenia robót.
 - d) odtwarzanie nawierzchni do stanu pierwotnego.
5. Usługi wykonywane będą w sposób fachowy, niepowodujący powstania niepotrzebnych przeszkód, przy ograniczeniu niedogodności dla mieszkańców Miasta Żyrardowa do niezbędnego minimum, a także zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy specjalistycznej i z należytą starannością.
 6. Spółka przy wykonywaniu Zadania będzie stosować sprzęt:
 - a) który nie wpływa negatywnie na jakość wykonywanych prac oraz nie powoduje uszkodzeń oczyszczanych nawierzchni.
 - b) znajdujący się w należytym stanie technicznym i w gotowości do pracy,
 - c) zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
 7. Zadanie realizowane będzie przez następujący typ sprzętu:
 - a) samochód specjalistyczny mieszczący 3 osobową brygadę o masie nie przekraczającej 3500 kg, spełniający normę min. EURO 5, wyposażony w sprzęt do udrażniania i czyszczenia,
 - b) pojazdy mechaniczne wyposażone w urządzenia sygnalizacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - c) pozostałe narzędzia służące do awaryjnych napraw instalacji.
 8. W przypadku braku możliwości wykonania Zadania w określonym czasie (awarie, remonty, inwestycje budowlane w pasie drogowym lub brak możliwości realizacji prac z uwagi na pojazdy blokujące pas drogowy), Spółka odnotuje ten fakt w protokole, podając przyczynę braku wykonania Zadania i miejsce, gdzie wykonanie nie było możliwe. Spółka przystąpi do wykonania prac niezwłocznie po usunięciu przeszkody wskazując fakt i datę zakończenia w protokole.
 9. Sprzęt, w tym pojazdy używane do wykonywania zadania, każdorazowo po zakończeniu robót, transportowane są do bazy transportowej Spółki.
 10. Spółka odpowiada wobec osób trzecich za szkodę spowodowaną naruszeniami niniejszego regulaminu oraz umowy wykonawczej.

§ 3

Wykonywanie zadania własnego związanego z utrzymaniem rowów na terenie Żyrardowa, zwanego dalej „Zadaniem nr 2”, będzie wykonywane w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub w innych godzinach, aż do efektywnego ich zakończenia. W ramach Zadania nr 2 będzie wykonywany następujący zakres prac:

- a) Wykaszanie skarp, pasa przybrzeżnego oraz dna rowów z porostów, chwastów jednorocznych i samosiewów o powierzchni 94 950 m², - według potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w sezonie.
- b) Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skarp, pasa przybrzeżnego oraz dna rowów o powierzchni 94 950 m² - według potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w sezonie, kierując się zasadą zapewnienia estetyki oraz przy zachowaniu porządku i czystości miejsca wykonywania prac.
- c) Wykaszanie skarp, pasa przybrzeżnego rzek z porostów, chwastów jednorocznych i samosiewów o powierzchni 46 927 m², według potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w sezonie.

- d) Wygrabianie, wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skarp, pasa przybrzeżnego rzek o powierzchni 46 927 m² - według potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w sezonie, kierując się zasadą zapewnienia estetyki oraz przy zachowaniu porządku i czystości miejsca wykonywania prac.
- e) Ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości z załadunkiem i wywozem o powierzchni 0,5 ha - według potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w sezonie, kierując się zasadą zapewnienia estetyki oraz przy zachowaniu porządku i czystości miejsca wykonywania prac.
- f) Bieżące oczyszczanie powierzchniowe pasów przybrzeżnych, skarp i dna rowów oraz przepustów wraz z Kanałem Ulgi z gałęzi, liści, śmieci wraz z wywozem nieczystości o powierzchni 111 110 m²,
- g) Doraźne oczyszczanie koryt rzek i rowów, skarp, dna i pasów wzdłuż brzegów z gałęzi, liści i śmieci z wywozem nieczystości na składowisko o powierzchni 1000 ar, według potrzeb jednak nie rzadziej niż 4 razy w sezonie, kierując się zasadą zapewnienia estetyki oraz przy zachowaniu porządku i czystości miejsca wykonywania prac.
- h) Częstotliwość wykonywania usług uzależniona jest od występujących potrzeb podczas realizacji Zadania nr 2 oraz warunków atmosferycznych.

§ 4

Wykaz powierzchni dla wyżej wymienionych prac określają:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz rowów burzowych z przepustami i koryt rzek;
2. Załącznik nr 2 – Wykaz rowów burzowych wraz z Kanałem Ulgi do bieżącego oczyszczania;
3. Załącznik nr 3 – harmonogram utrzymania w czystości i porządku rowów wraz z przepustami, koryt rzek na terenie Miasta Żyrardowa.

§ 5

Spółka świadczy usługi powierzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 6

Szczegółowo zakresy oraz warunki organizacji wykonywania i rekompensowania finansowego przez Gminę świadczenia przez Spółkę powierzonych zadań publicznych określa zawarta umowa wykonawcza.

§ 7

Obowiązki Spółki w zakresie wykonywania powierzonych zadań publicznych obejmują:

1. świadczenie usług publicznych na podstawie i zgodnie z zawartą umową wykonawczą, przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych,
2. informowanie organów powierzających, mieszkańców Gminy i odbiorców usług o harmonogramach i warunkach wykonywania zadań poszczególnych rodzajów oraz o powstawaniu utrudnień i zagrożeń z powodu wykonywania koniecznych robót,
3. ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami uzasadnionej wysokości kosztów wykonywania poszczególnych rodzajów zadań publicznych i ich przedstawienie do rozliczenia należnej rekompensaty zgodnie z postanowieniami porozumienia wykonawczego,
4. współdziałanie z organami powierzającymi w zakresie tworzenia projekcji finansowych dla wykonywanych zadań publicznych,

5. przekazywanie mieszkańcom Gminy informacji publicznych o zasadach wykonywania powierzonych zadań publicznych, przyjmowanie skarg i wniosków oraz reklamacji.

§ 8

Spółka zapewnia dostępność informacji i przestrzeganie uprawnień osób bezpośrednio korzystających z usług publicznych powszechnie dostępnych.

§ 9

1. Powierający wykonywanie zadań publicznych oraz podmioty i osoby bezpośrednio korzystające z usług Spółki mogą składać skargi i wnioski w sprawie ich wykonywania.
2. O tym czy pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje treść pisma, a nie nadana mu nazwa i forma zewnętrzna.
3. Skargi i wnioski należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania.
4. Skargi rozpatrywane są przez pracowników Spółki, którym Zarząd Spółki powierzy odpowiedzialność za ich rozpoznawanie i załatwianie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i w umowach wykonawczych, w zakresie skarg i wniosków dotyczących świadczenia usług publicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 10

Organ powierający wykonywanie zadań publicznych ma prawo kontrolować w Spółce sposób wykonywania powierzonych zadań publicznych oraz załatwianie przez Spółkę skarg i wniosków.

§ 11

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Spółkę, Gminę oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które korzystają z usług publicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty zatwierdzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa.
3. Regulamin podlega udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki i w jej siedzibie, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.

KIEROWNIK
Działu Utrzymania Būchu

Dariusz Michalski

WYKAZ ROWÓW BURZOWYCH Z PRZEPUSTAMI I KORYT RZEK

Lp.	lokalizacja i nazwa rowów oraz rzeki	Długość mb	Powierzchnia pasa przybrzeżnego m ²	Powierzchnia skarp m ²	Powierzchnia dna m ²	Jednokrotne koszenie m ²	Budowle (rowy i przepusty)
1.	OŚ MARIAMPOL w ulicach: Chmielna, Poprzecznej, Olszowej, Topolowej, Raclawicka, od Dąbrowskiego do terenu Stabar,	2247	3634	3193	1225	8052	Przep. Śr.40 cm ul.Dąbrowskiego 3szt L=23m, Olszowa 5szt L=37m, Topolowa 1szt L=5m, Chmielna 13szt L=165m, Przep śr50cm 2szt L=8,5m, Raclawicka 12szt L=81,5 Most ul. Jaktorowska 8x2m, Przep 2x40cm L=4,5m
2.	ul. Piotra Skargi (od ul. Reymonta do torów PKP)	251	753	502	151	1406	Przep. Śr.40 cm- 7szt L=35,5 Śr.50cm- 3szt L=26
3.	ul. Rolna	235	705	588	235	1528	Przep śr.40cm 3szt L=30m
4.	ul. Bema (od Reymonta do ul. Rolnej)	565	0	1130	283	1413	Przep. Śr 50 cm - 2 szt.Śr. 60 cm- 1 szt. L=29
	ul. Traugutta/Sosnowej	12	24	12	3,6	39,6	
	u. Żniwna/Wiosenna	6	12	6	1,8	19,8	
5.	Row "60" od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki	212	636	2120	742	3498	Przep. Śr. 2x80cm-14szt L=2x110=220m
	od ul. Nietrzebki do działki o nr 8036/9	50	150	500	200	850	
6.	Rów "51" od granic miasta w stronę ul. Łąkowej	420	1260	3780	1470	6510	most bet świetła 300cm L=15
	wzdłuż ul. Towarowej	170	510	510	170	1190	
	wzdłuż ul. Matejki do ul. Mazowieckiej	380	1140	760	380	2280	
	wzdłuż ul. Mazowieckiej do ul. Roszamiczej	200	700	600	200	1500	
7.	Rów "L" od torów wzdłuż ul. Wypoczynkowej do ul. Żeromskiego łącznie z przepustem	1890	7560	15120	2835	25515	Przep. Śr 100cm-8szt L=149 2x100cm-3szt L=38 120cm-4szt L=68
	od ul. Żeromskiego do ujścia do rzeki	826	3304	6608	1652	11564	
8.	Rów na Oś. Teklin III i IV odcinek ul. Zaciszna- Ciepła, Podmiejska	730	2190	2156	709	5055	ul.Zaciszna/Marcowska l=20m, Twardowskiego L=10m, Witosza L=20m, Chłodna L=15m, Ciepła L=15m.
9.	ul. 1 Maja od ul Czystej do granic miasta	1079	2158	4316	1079	7553	
10.	ul. Mickiewicza od ul. Roszamiczej do granic miasta	1642	3284	6568	1642	11494	
11.	Ziołowa	300	0	900	150	1050	
12.	Kilińskiego	218	0	436	76,3	512,3	
13.	ul. Brzozowa	60	120	120	12	252	
14.	Jaktorowska	742	1760	1499	409	3668	
OGÓLNA POWIERZCHNIA ROWÓW		12235	29900	51 424	13 626	94949,7	POWIERZCHNIA JEDNOKROTNEGO KOSZENIA 94949,7m²
15.	Kanał obiegowy rzeki Pisi-Kanał Ulgi na całej długości	875	4040	8955	3165	12995	Mosty: Żeromskiego 13x8m, Limanowskiego 14x8m, Chopina 10x8m
16.	Rzeka Pisia Gagolina od ul. Limanowskiego do granic miasta	1950	5850	19500	7800	25350	Mosty: Okrzei 14x8m, Farbiarska 12x3m, Limanowskiego 14x8m
17.	Rzeka Wierzbianka- na odcinku od ul Jaktorowskiej do przedłużenia ul Witosza	770	1970	3850	1200	5820	Mosty pod torami kolejowymi 16x10m
18.	Rzeka Okrzesza- od granic miasta do ujścia do rzeki Pisi Gagoliny	425	1275	1487	638	2762	Przepust śr. 120cm L=5m przy ul. Ziołowej
OGÓLNA POWIERZCHNIA RZEK		4020	13135	33792	12803	46927	Powierzchnia jednokrotnego koszenia skarp i pasa przybrzeżnego 47647 m²

**WYKAZ RÓWÓW BURZOWYCH WRAZ Z KANAŁEM ULGI
DO BIEŻĄCEGO OCZYSZCZENIA W ROKU**

Lp.	Lokalizacja i nazwa robót	powierzchnia do bieżącego jednokrotnego oczyszczenia m ²
1	OS. MARIAMPOL w ulicach: Chmielna, Poprzeczne, Olszowej, Topolowej, Raclawicka, od Dąbrowskiego do terenu Stabar	8052
2	ul. Piotra Skargi (od Reymonta do torów PKP)	1406
3	ul. Rolna	1528
4	ul. Bema (od Reymonta do ul. Rolnej)	1413
	ul. Traugutta/Sosnowej	39,6
	ul. Żniwna/Wiosenna	19,8
5	od Nietrzebki do granic miasta Żyrardowa	850
	Row "60" od Parkingowej do Nietrzebki	3498
	Row "51" od granic miasta w stronę ul. Łąkowej wzdłuż Towarowej	6510 1190
6	wzdłuż Mazowieckiej do Roszamiczej	1500
	wzdłuż Matejki do Mazowieckiej	2280
7	Rów "L" od torow wzdłuż ul. Wypoczynkowej do ul. Żeromskiego łącznie z przepustem	25515
8	od ul. Żeromskiego do uścia do rzeki rów na os. Teklin II i IV odcinek ul. Zacisza- Ciepła, Podmiejska	11564 5055
9	Kanał obiegowy rzeki Pisi-Kanał Ulgi na całej długości	16160
10	ul. 1 Maja od ul. Czystej do granic miasta	7553
11	ul. Mickiewicza od ul. Roszamiczej do granic miasta	11494
12	ul. Ziołowa - rów na całej długości	1050
13	ul. Kilińskiego - rów na całej długości	512,3
14	ul. Brzozowa	252
15	ul. Jaktorowska	3668
Ogólna powierzchnia do jednokrotnego oczyszczenia		111109,7

HARMONOGRAM PRAC

BIEŻĄCE UTRZYMANIE W PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ROWÓW BURZOWYCH Z PRZEPUSTAMI ORAZ KORYT
RZEK W MIEŚCIE ŻYRARDOWIE

Lp	Wyszczególnienie prac wg kosztorysu ofertowego	TERMIN WYKONANIA PRAC											jednostka	Szacowana ilość jednostek	
		I	II	II I	I V	V V	V I	VI I	VII I	I X	X X	X I			XI I
1	Wykoszenie skarp rowów wraz z pasem przybrzeżnym oraz dnem z porostów, chwastów jednorocznych i samosiewów					x	x	x	x	x	x			m ²	94 950
2	Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skrap, pasa przybrzeżnego oraz dna rowów.					x	x	x	x	x	x			m ²	94 950
3	Wykaszenie skarp, pasa przybrzeżnego rzek z porostów, chwastów jednorocznych i samosiewów								x	x	x			m ²	46 927
4	Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skrap, pasa przybrzeżnego rzek								x	x	x			m ²	46 927
5	Ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości z załadunkiem i wywozem	wg wskazań													
6	Bieżące oczyszczanie powierzchniowe pasów przybrzeżnych, skarp i dna rowów oraz przepustów wraz z Kanałem Ulgi z gałęzi, liści, śmieci wraz z wywozem nieczystości	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	m ²	111 110
7	Doraźne oczyszczanie koryt rzek i rowów, skarp, dna i pasów wzdłuż brzegów z gałęzi, liści i śmieci z wywozem nieczystości na składowisko	wg wskazań													

